

Bilan annuel de la qualité de l'eau potable pour la période du 1^{er} janvier au 31 décembre 2018

Noms, numéro et nombre de personnes desservies des réseaux d'aqueduc à Saguenay :

- Arrondissement la Baie	X0010037	17 000
- Chicoutimi (Chicoutimi)	X0010041	48 000
- Chicoutimi (Chicoutimi-Nord)	X0010042	14 000
- Laterrière	X0010473	4 300
- Centre plein-air du Portage	X0010671	400
- Jonquière (Jonquière-Kénogami)	X0009974	32 000
- Jonquière (secteur Arvida)	X0009975	21 000
- Shipshaw (puits)	X0010151	2 100
- Lac Kénogami (Pointe-de-Sable)	X0008044	500
- Rampe mise à l'eau Lac Kénogami	X2015855	50

Nom du responsable légal des installations de distribution : Bruno Taillon, ingénieur

Pour obtenir plus d'informations sur ce bilan, communiquer au 418 698-3000 ou écrivez à info@ville.saguenay.qc.ca

TABLEAUX DES ANALYSES SUR L'EAU POTABLE

ARRONDISSEMENT : RÉSEAU : X0010037 PUITS : X0010039		LA BAIE LA BAIE 2018			POPULATION : 17 000 habitants				
					NOMBRE D'ANALYSE : 26 bact./mois				
ADRESSE DES ÉCHANTILLONS	NOM ÉCHANTIL- LONNEUR	ANALYSES BACTÉRIOLOGIQUES MERCREDI DE CHAQUE SEMAINE	FRÉQ. PAR MOIS	1/MOIS 1 ^{RE} SEM. MOIS	EMPLACEMENT C=CENTRE E=EXTREMITÉ	SUBSTANCES INORGANIQUES ET ORGANIQUES (1 ^E SEMAINE DU MOIS)			
						MARS	JUIN	SEPTEMBRE	DÉCEMBRE
Puits S-70 5612, ch St-Louis	Opérateur	Coli totaux + E. coli bact. ent.+ virus coli.	2 ^e semaine	Prélevé le Lundi	Sortie puits				
Puits S-71 5852, ch St-Louis	Opérateur	Coli totaux + E. coli bact. ent.+ virus coli.	2 ^e semaine	Prélevé le Lundi	Sortie puits				
Puits S-72 5654, ch St-Louis	Opérateur	Coli totaux + E. coli bact. ent.+ virus coli.	2 ^e semaine	Prélevé le Lundi	Sortie puits				
Puits S-73 6045, ch des Chutes	Opérateur	Coli totaux + E. coli bact. ent.+ virus coli.	2 ^e semaine	Prélevé le Lundi	Sortie puits				
Puits S-74 5895, ch des Chutes	Opérateur	Coli totaux + E. coli bact. ent.+ virus coli.	2 ^e semaine	Prélevé le Lundi	Sortie puits				
Puits S-75 6473, ch des Chutes	Opérateur	Coli totaux + E. coli bact. ent.+ virus coli.	2 ^e semaine	Prélevé le Lundi	Sortie puits				
Puits S-76 5513, ch des Chutes	Opérateur	Coli totaux + E. coli bact. ent.+ virus coli.	2 ^e semaine	Prélevé le Lundi	Sortie puits				
Hôtel de ville 422, rue Victoria	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques	1 ^{re} et 3 ^e semaine	novembre à mars	C		Entre juillet et octobre Sites à prévoir	Campagne Pb et Cu 10 échant.	
Pavillon des croisières 500, rue Mars	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques	1 ^{re} et 3 ^e semaine	avril à octobre	C				
Réservoir Bagot 1678, rue des Frênes	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques	2 ^e et 4 ^e semaine		C				
Réservoir Uniboard 5322, rue St-Anicet	Opérateur	Coli. totaux Coli. fécaux Bact. atypiques	1 ^{re} et 3 ^e semaine		C				
Poste de police 491, boul. Grande- Baie Sud	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques	2 ^e et 4 ^e semaine	Turbidité	C	Nitrates + Nitrites pH à l'interne	Nitrates + Nitrites pH à l'interne	Nitrates + Nitrites Sub. inorg.(11) pH à l'interne	Nitrates + Nitrites pH à l'interne

ARRONDISSEMENT : RÉSEAU : X0010037 DATE :		LA BAIE LA BAIE 2018			POPULATION : 17 000 habitants				
					NOMBRE D'ANALYSE : 26 bact./mois				
ADRESSE DES ÉCHANTILLONS	NOM ÉCHANTILLONNEUR	ANALYSES BACTÉRIOLOGIQUES MERCREDI DE CHAQUE SEM.AINE	FRÉQ. PAR MOIS	TURB. 1/MOIS 1^{RE} SEM.. MOIS	EMPLACEMENT C=CENTRE E=EXTRÉMITÉ	SUBSTANCES INORGANIQUES ET ORGANIQUES (1^E SEMAINE DU MOIS)			
						MARS	JUIN	SEPTEMBRE	DÉCEMBRE
Polyvalente La Baie 1802, rue John-Kane	Opérateur	Coli. totaux Coli. fécaux Bact. atypiques	1 ^{re} et 3 ^e semaine		C				
Musée du Fjord 3346, boul. Grande-Baie Sud	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. Atypiques	2 ^e et 4 ^e semaine		C				
Réservoir Port-Alfred 405, rue de Nîme	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques	1 ^{re} et 3 ^e semaine		C				
Auberge des Battures 6295, Boul. Grande-Baie Sud	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques	1 ^{re} et 3 ^e semaine		E				
Résidence 3123, ch. Du Plateau	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques	1 ^{re} et 3 ^e semaine		E				
Ferme St-Joseph Laiterie Bernard Boivin 2523, ch. St-Joseph	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques	2 ^e et 4 ^e semaine		E		Sub. Org. (32 analyses)		
Port Grande-Anse 6600, ch du Quai-Marcel-Dionne Salle des débardeurs	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques	2 ^e et 4 ^e semaine		E				
Usine Grande-Baie 5000, route du Petit Parc	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques	1 ^{re} et 3 ^e semaine		E				
Pompe St-Jean 2503, ch. St-Jean	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques	2 ^e et 4 ^e semaine		E				

ARRONDISSEMENT : RÉSEAU : X0010041 EAU BRUTE : X0010043		CHICOUTIMI CHICOUTIMI SUD 2018			POPULATION : 48 000 habitants		NOMBRE D'ANALYSE : 48 bact./mois			
ADRESSE DES ÉCHANTILLONS	NOM ÉCHANTILLONNEUR	ANALYSES BACTÉRIOLOGIQUES lundi,mardi,mercredi Jeudi remplace lundi fête	FRÉQ. PAR MOIS	TURB. 1/MOIS 1 ^{RE} SEM.. MOIS	EMPLACEMENT C=CENTRE E=EXTRÉMITÉ	SUBSTANCES INORGANIQUES ET ORGANIQUES (1^E SEMAINE DU MOIS)				
						MARS	JUIN	SEPTEMBRE	DÉCEMBRE	
Usine filtration Chicoutimi 1785, rue Manic	Opérateur	E. coli	1 fois par semaine		Eau brute		De mai à octobre inclus 1 fois par mois	Campagne Phosphore total		
Sauvetage O2 Jean Langevin 109, Boul. Saguenay Est	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	1 fois par semaine		C		Entre juillet et octobre Sites à prévoir	Campagne Pb et Cu 20 échant.		
Proxim pharmacie Sophie Riverin 567, ch. de la Réserve	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	2 fois par semaine		C					
Hôpital 305, rue St-Vallier	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	2 fois par semaine		E	THM	THM	THM	THM	
Couche Tard 1455, boul. Talbot	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	1 fois par semaine		C					
Centre des arts et de la culture 155, rue Racine Est	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	1 fois par semaine	Turbidité	C	Nitrates + Nitrites pH à l'interne	Nitrates + Nitrites pH à l'interne	Nitrates + Nitrites Sub. inorg.(11) pH à l'interne	Nitrates + Nitrites pH à l'interne	
Nissan 567, boul. Du Royaume Ouest	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	1 fois par semaine		E	THM	THM	THM	THM	
Motel Panoramique 1303, boul. Saguenay Ouest	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	1 fois par semaine		E					

ARRONDISSEMENT : RÉSEAU : X0010041 DATE :		CHICOUTIMI CHICOUTIMI SUD 2018			POPULATION : 48 000 habitants		NOMBRE D'ANALYSE : 48 bact./mois			
ADRESSE DES ÉCHANTILLONS	NOM ÉCHANTIL- LONNEUR	ANALYSES BACTÉRIOLOGIQUES lundi,mardi,mercredi Jeudi remplace lundi fête	FRÉQ. PAR MOIS	TURB. 1/MOIS 1 ^{RE} SEM.. MOIS	EMPLACEMENT C=CENTRE E=EXTRÉMITÉ	SUBSTANCES INORGANIQUES ET ORGANIQUES (1 ^E SEMAINE DU MOIS)				
						MARS	JUIN	SEPTEMBRE	DÉCEMBRE	
Club d'âge d'or 2975, boul. St-Jean- Baptiste	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	1 fois par semaine		E		Sub. Org. (32 analyses)			
Irving 1579, boul. Tadoussac	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	1 fois par semaine		C	THM	THM	THM	THM	
Chlorateur Anna 101, rue Anna	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	1 fois par semaine		E					
Travaux publics Chicoutimi 504, boul. Saguenay Ouest	Opérateur				E	THM	THM	THM	THM	
Réseaux autonomes : X0010671										
Centre plein air du Portage 8450, Ch. des Portageurs	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques	1 ^{re} et 3 ^e semaine	Turbidité	C	Nitrates + Nitrites pH à l'interne	Nitrates + Nitrites pH à l'interne Entre juillet et octobre	Nitrates + Nitrites Sub. inorg.(11) pH à l'interne Campagne Pb et Cu 1 échant.	Nitrates + Nitrites pH à l'interne	

ARRONDISSEMENT : RÉSEAU : X0010473 PUITS : X0010474		CHICOUTIMI LATERRIÈRE 2018			POPULATION :		4 300 habitants		
					NOMBRE D'ANALYSE :		8 bact./mois		
ADRESSE DES ÉCHANTILLONS	NOM ÉCHANTIL- LONNEUR	ANALYSES BACTÉRIOLOGIQUES lundi,mardi,mercredi Jeudi remplace lundi fête	FRÉQ. PAR MOIS	TURB. 1/MOIS 1^{RE} SEM. MOIS	EMPLACEMENT C=CENTRE E=EXTRÉMITÉ	SUBSTANCES INORGANIQUES ET ORGANIQUES (1^E SEMAINE DU MOIS)			
						MARS	JUIN	SEPTEMBRE	DÉCEMBRE
Puits Laterrière 7320 ch de la Chaîne	Opérateur	Coli totaux + E. coli bact. ent.+ virus coli.	2 ^e semaine		Sortie puits				
Édifice municipal 6166, Notre-Dame	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques	1 fois par semaine	Turbidité	C	Nitrates + Nitrites pH à l'interne	Nitrates + Nitrites pH à l'interne	Nitrates + Nitrites Sub. inorg.(11) pH à l'interne	Nitrates + Nitrites pH à l'interne
Péto-Canada 2882, route 170	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques	1 ^{re} semaine		E		Entre juillet et octobre Sites à prévoir	Campagne Pb et Cu 5 échant.	
Soudure Chaînes Pedno 3641, des Forges	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques	2 ^e semaine		E				
Groupe Forestra Coop. Laterrière 4910, boul. Talbot	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques	3 ^e semaine		E				
Garage Stéphane Perron 5934, rang St-Pierre	Opérateur	Coli. totaux Coli. fécaux Bact. atypiques	4 ^e semaine		E				

ARRONDISSEMENT : RÉSEAU : X0010042 EAU BRUTE : X0010044		CHICOUTIMI CHICOUTIMI NORD 2018			POPULATION :		14 000 habitants		
					NOMBRE D'ANALYSE :		16 bact. / mois		
ADRESSE DES ÉCHANTILLONS	NOM ÉCHANTIL- LONNEUR	ANALYSES BACTÉRIOLOGIQUES lundi, mardi, mercredi Jeudi remplace lundi fête	FRÉQ. PAR MOIS	TURB. 1/MOIS 1 ^{RE} SEM. MOIS	EMPLACEMENT C=CENTRE E=EXTRÉMITÉ	SUBSTANCES INORGANIQUES ET ORGANIQUES (1 ^E SEMAINE DU MOIS)			
						MARS	JUIN	SEPTEMBRE	DÉCEMBRE
Lac d'aqueduc St-Ho 1800 ch. du Ruisseau	Opérateur	E. coli	1 fois par semaine		Eau brute		De mai à octobre inclus 1 fois par mois	Campagne Phosphore total	
Bouffe et Plus 884, boul. Ste- Geneviève	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	1 ^{re} et 3 ^e semaine	Turbidité	C	Nitrates + Nitrites pH à l'interne	Nitrates + Nitrites pH à l'interne	Nitrates + Nitrites Sub. inorg.(11) pH à l'interne	Nitrates + Nitrites pH à l'interne
Péto Canada 641, rue Vimy	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	1 ^{re} et 3 ^e semaine		C		Entre juillet et octobre Sites à prévoir	Campagne Pb et Cu 10 échant.	
Immeubles & Parcs Caserne pompiers 2589, rue Roussel O.	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	2 ^e et 4 ^e semaine		E	THM	Sub. Org. (32 analyses) THM	THM	THM
Péto RL 1224, boul. Ste- Geneviève	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	2 ^e et 4 ^e semaine		C				
Péto-Canada 4500, Rte Mathias	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	1 fois par semaine		E	THM	THM	THM	THM
Réservoir Nil-Jean 173, rue Nil-Jean	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	1 ^{re} et 3 ^e semaine		C	THM	THM	THM	THM
École 4411, rue Boisjoli	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	2 ^e et 4 ^e semaine (Juin à septembre)		E	THM	THM	THM	THM
Centre multiservices Shipshaw 4140, rue des Ormes	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	2 ^e et 4 ^e semaine (Juillet et août)		E				

ARRONDISSEMENT : RÉSEAU : X0009974 EAU BRUTE : X0009978		JONQUIÈRE JONQUIÈRE (KÉNOGAMI) 2018			POPULATION: 32 000 habitants				
					NOMBRE D'ANALYSE : 36 bact./mois				
ADRESSE DES ÉCHANTILLONS	NOM ÉCHANTIL- LONNEUR	ANALYSES BACTÉRIOLOGIQUES lundi,mardi,mercredi Jeudi remplace lundi fête	FRÉQ. PAR MOIS	TURB. 1/MOIS 1 ^{RE} SEM. MOIS	EMPLACEMENT C=CENTRE E=EXTRÉMITÉ	SUBSTANCES INORGANIQUES ET ORGANIQUES (1 ^E SEMAINE DU MOIS)			
						MARS	JUIN	SEPTEMBRE	DÉCEMBRE
Usine filtration Jonq 2384, rue de la Rivière aux Sables	Opérateur	E. coli	1 fois par semaine		Eau brute		De mai à octobre inclus 1 fois par mois	Campagne Phosphore total	
Trésorerie 2354, rue St- Dominique Jonquière	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	2 fois par semaine	Turbidité	C	Nitrates + Nitrites pH à l'interne	Nitrates + Nitrites pH à l'interne	Nitrates + Nitrites Sub. inorg.(11) pH à l'interne	Nitrates + Nitrites pH à l'interne
Dép. Accommodation M et M inc. 1934, rue St-Jean- Baptiste, Jonquière	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	2 fois par semaine		E	THM	Sub. Org. (32 analyses) THM	THM	THM
R. Spence & fils inc. 4364, boul. Du Royaume, Jonquière	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	1 fois par semaine		E	THM	THM	THM	THM
Péto-Canada 3667 rue Panet, Jonquière et Arvida	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	1 fois par semaine		C	THM	THM	THM	THM
Pavillon Loisirs Pibrac 3525, Ch St- Dominique, Jonquière	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	1 fois par semaine		E				
Dépanneur Bourgeois 1960, rue de Montfort	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	2 fois par semaine		E		Entre juillet et octobre Sites à prévoir	Campagne Pb et Cu 20 échant.	
Dépanneur Maestro Péto-Canada 3397, rue St- Dominique	Opérateur				E	THM	THM	THM	THM

ARRONDISSEMENT : RÉSEAU : X0009975 EAU BRUTE : X0009979		JONQUIÈRE JONQUIÈRE (ARVIDA) 2018			POPULATION: 21 000 habitants		NOMBRE D'ANALYSE : 24 bact./mois		
ADRESSE DES ÉCHANTILLONS	NOM ÉCHANTIL- LONNEUR	ANALYSES BACTÉRIOLOGIQUES lundi,mardi,mercredi Jeudi remplace lundi fête	FRÉQ. PAR MOIS	TURB. 1/MOIS 1 ^{RE} SEM. MOIS	EMPLACEMENT C=CENTRE E=EXTRÉMITÉ	SUBSTANCES INORGANIQUES ET ORGANIQUES (1 ^E SEMAINE DU MOIS)			
						MARS	JUIN	SEPTEMBRE	DÉCEMBRE
Usine filtration Arvida 2699, rue de la Salle	Opérateur	E. coli	1 fois par semaine		Eau brute		De mai à octobre inclus 1 fois par mois	Campagne Phosphore total	
Foyer des loisirs 1910, rue du Centre Arvida	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	2 fois par semaine	Turbidité	C	Nitrates + Nitrites THM pH à l'interne	Nitrates + Nitrites THM pH à l'interne	Nitrates + Nitrites Sub. inorg.(11) THM pH à l'interne	Nitrates + Nitrites THM pH à l'interne
Maison pour tous 2182, rue Bonneau St-Jean-Eudes	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	1 fois par semaine		E	THM	Entre juillet et octobre Sites à prévoir THM	Campagne Pb et Cu 20 échant. THM	THM
Surpresseur St-François 2252, Boul. René- Lévesque, Jonquière	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	1 fois par semaine		E	THM	THM	THM	THM
Dépanneur Dubose Petro T 2320, rue Dubose Arvida	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	2 fois par semaine		E	THM	Sub. Org. (32 analyses) THM	THM	THM

ARRONDISSEMENT : RÉSEAU : X0010151 PUITS : X0010153		JONQUIÈRE SHIPSHAW SUD 2018			POPULATION :		2 100 habitants		
					NOMBRE D'ANALYSE :		8 bact. / mois		
ADRESSE DES ÉCHANTILLONS	NOM ÉCHANTIL- LONNEUR	ANALYSES BACTÉRIOLOGIQUES lundi,mardi,mercredi Jeudi remplace lundi fête	FRÉQ. PAR MOIS	TURB. 1/MOIS 1 ^{RE} SEM. MOIS	EMPLACEMENT C=CENTRE E=EXTRÉMITÉ	SUBSTANCES INORGANIQUES ET ORGANIQUES (1 ^E SEMAINE DU MOIS)			
						MARS	JUIN	SEPTEMBRE	DÉCEMBRE
Puits Shiphaw Sud 1020 ch de la Sablière	Opérateur	Coli totaux + E. coli bact. ent.+ virus coli.	1 fois par semaine		Sortie puits				
Péto Canada 4391, rte St-Léonard	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques	1 fois par semaine	Turbidité	C	Nitrates + Nitrites pH à l'interne	Nitrates + Nitrites pH à l'interne	Nitrates + Nitrites Sub. inorg.(11) pH à l'interne	Nitrates + Nitrites pH à l'interne
Accommodation St- Léonard Pétrole RL 3421, rte St-Léonard	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques	1 ^{re} et 3 ^e semaine		E				
Résidence 5910, rte St-Léonard	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. Atypiques	2 ^e semaine		E		Entre juillet et octobre Sites à prévoir	Campagne Pb et Cu 5 échant.	
Scierie Girard 5870, rte des Bouleaux	Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques	4 ^e semaine		E				

ARRONDISSEMENT : RÉSEAU : X0008044 PUITS : X2115069		JONQUIÈRE LAC KÉNOGAMI (POINTE-DE-SABLE) 2018			POPULATION :		500 habitants			
ADRESSE DES ÉCHANTILLONS		NOM ÉCHANTIL- LONNEUR	ANALYSES BACTÉRIOLOGIQUES lundi,mardi,mercredi Jeudi remplace lundi fête	FRÉQ.	TURB. 1/MOIS 1 ^{RE} SEM. MOIS	EMPLACEMENT C=CENTRE E=EXTRÉMITÉ	SUBSTANCES INORGANIQUES ET ORGANIQUES (1 ^E SEMAINE DU MOIS)			
						MARS	JUIN	SEPTEMBRE	DÉCEMBRE	
Puits Lac Kénogami 8980 rte Kénogami		Opérateur	Coli totaux + E. coli bact. ent.+ virus coli.	2 ^e semaine		Sortie puits		Entre juillet et octobre Sites à prévoir	Campagne Pb et Cu 2 échant.	
Résidence 7824, rue de l'Explorateur		Opérateur	Coli. totaux E. coli Bact. atypiques Chlore libre + total	1 fois par semaine	Turbidité	E	Nitrates + Nitrites THM pH à l'interne	Nitrates + Nitrites THM pH à l'interne	Nitrates + Nitrites Sub. inorg.(11) THM pH à l'interne	Nitrates + Nitrites THM pH à l'interne
Réseaux autonomes : X2015855										
Rampe mise à l'eau Lac Kénogami 4239, ch. de l'église		Opérateur	E. coli <i>Échantillonnage de Juin à septembre</i>	1 fois par mois		C				

N.B. Dans le but d'être représentatif du territoire, de faire des prélèvements toutes les semaines de l'année et de procéder à de l'échantillonnage supplémentaire lors de suivi d'un dépassement de norme microbiologique sur l'eau potable, le nombre total d'échantillons analysés par un laboratoire accrédité est supérieur au nombre minimal d'échantillons exigés par la réglementation en ce qui concerne les analyses microbiologiques de l'eau distribuée. Au niveau des analyses des substances inorganiques, de la turbidité, des substances organiques, le nombre total d'échantillons analysés par un laboratoire accrédité est égal au nombre minimal d'échantillons exigés par la réglementation.

TABLEAUX DES DÉPASSEMENTS DE NORME SUR L'EAU POTABLE

Date de prélèvement	Paramètre en cause	Lieu de prélèvement	Réseau d'aqueduc	Norme applicable	Résultat obtenu	Mesure prise pour informer la population et corriger la situation
2018-05-07	Bactéries atypiques	Bouffe et Plus 884, boul. Ste-Geneviève	Chicoutimi (Chicoutimi-Nord)	<200 RQEP, Annexe 1, 1.e)	>200 Mem/100ml	Délimiter le secteur touché, échantillonnage supplémentaire, investigation pour trouver la cause afin de corriger la situation. Suivi plus serré pour le secteur touché.
2018-05-08	Bactéries atypiques	Centre plein air du Portage 8450, Ch. des Portageurs	Centre plein-air du Portage inc.	<200 RQEP, Annexe 1, 1.e)	>200 Mem/100ml	Avis d'ébullition préventif, affichage eau non-potable sur place. Désinfection du puits, échantillonnage supplémentaire, investigation pour trouver la cause afin de corriger la situation. Suivi plus serré.
2018-05-15	Coliformes totaux	Péto Canada 4391, rte St-Léonard	Shipshaw (puits)	Présence de Coli. totaux RQEP, Annexe 1, 1.d)	1 UFC/100ml	Délimiter le secteur touché, échantillonnage supplémentaire, investigation pour trouver la cause afin de corriger la situation. Suivi plus serré du secteur touché.
2018-05-23	Coliformes totaux	Péto Canada 4391, rte St-Léonard	Shipshaw (puits)	Présence de Coli. totaux RQEP, Annexe 1, 1.d)	1 UFC/100ml	
2018-05-29	Coliformes totaux	Scierie Girard 5870, rte des Bouleaux	Shipshaw (puits)	Présence de Coli. totaux RQEP, Annexe 1, 1.d)	1 UFC/100ml	
2018-06-06	Bactéries atypiques	Usine Grande-Baie 5000, route du Petit Parc	Arrondissement La Baie	<200 RQEP, Annexe 1, 1.e)	>200 Mem/100ml	Délimiter le secteur touché, échantillonnage supplémentaire, investigation pour trouver la cause afin de corriger la situation. Chloration de cette portion du réseau et suivi plus serré du secteur touché.
2018-08-22	Coliformes totaux	Polyvalente La Baie 1802, rue John-Kane	Arrondissement La Baie	Présence de Coli. totaux RQEP, Annexe 1, 1.d)	1 UFC/100ml	Délimiter le secteur touché, échantillonnage supplémentaire, investigation pour trouver la cause afin de corriger la situation. Chloration en réseau et suivi plus serré du secteur touché.
2018-09-05	Coliformes totaux	Usine Grande-Baie 5000, route du Petit Parc	Arrondissement La Baie	Présence de Coli. totaux RQEP, Annexe 1, 1.d)	2 UFC/100ml	
2018-09-05	Coliformes totaux	Réservoir Uniboard 5322, rue St-Anicet	Arrondissement La Baie	Présence de Coli. totaux RQEP, Annexe 1, 1.d)	1 UFC/100ml	
2018-09-11	Coliformes totaux	Réservoir Bagot 1678, rue des Frênes	Arrondissement La Baie	Présence de Coli. totaux RQEP, Annexe 1, 1.d)	1 UFC/100ml	
2018-09-20	Plomb	École primaire Ste- Bernadette 2908, rue Sainte-Émilie	Jonquière (secteur Arvida)	<0.010 mg/L RQEP, Annexe 1, 2.	0.017 mg/L	Mise en place d'un plan d'actions avec la commission scolaire en collaboration avec le ministère de l'environnement et la direction de la santé publique. Investigation plus approfondie et échantillonnage exhaustive supplémentaire pour trouver la cause afin de corriger la situation.

Nom et signature de la personne ayant préparé le présent rapport

Nom : Sylvain Gagné

Fonction : Technicien traitement des eaux

Signature :  Date : 2019-03-12